



Neue Interpretation – Wildblumenfeeling statt Rasenzwang

Für die einen bedeutet X mehr Freiheit, andere hingegen zwingen sich gerne in ein M. Manche sehen in Ursprünglichkeit einen Rückschritt, andere schon wieder Fortschritt. Das Ursprünglichkeit vermittelnde Ambiente als Bürge für Individualität und ungezähmte Freiheit. Im ungezähmten Großformat und mit den in Reduktion und Gradlinigkeit bisher auf dem Markt einzigartig neuen Formteilen steht Roccia X vor allem für eines: unverfälscht leben.





9430
Loftstufe



9440
Loftstufe



9441
Lofteckstufe



8102
Loftsockel



8104
Loftsockel



9000
Setzecke



Keraplatte® Roccia X

Keraplatte® Roccia X glasiert DIN EN 14411, Gr. Al₂O₃ (ehemals DIN EN 121)



Format-Nr./ Bezeichnung	8031 Steinzeugplatte		8041 Steinzeugplatte		8063 Steinzeugplatte		8064 ¹⁾ Steinzeugplatte		9430 Loftstufe			
	Rastermaß in cm	30	40	30 x 60	40 x 60	30	Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	394 x 394 x 10	594 x 294 x 10	594 x 394 x 10	294 x 300 x 35 x 11
Farb-Nr./ Farb-Name	920 weizenschnee 927 rosenglut	★ PG 10 ●	★ PG 437 ●	★ PG 412 ●	★ PG 475 ●	★ PG 967 ●	Stück pro Paket	11	6	6	6	
							Stück pro m ² /lfm inkl. Fuge	11,00	6,25	5,50	4,18	
							Stück pro Palette	572		240		
							m ² /lfm pro Paket	1,00	0,96	1,09	1,44	
							m ² /lfm pro Palette	52,00		43,64		
							Pakete pro Palette	52		40		
							kg pro Palette	955		877		
							kg pro Stück	1,670	3,200	3,654	4,800	
							kg pro m ² /lfm	18,370	20,000	20,100	20,060	
							kg pro Paket	18,370	19,200	21,924	28,800	
							Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
							Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	5
							Mindermengenzuschlag	❖	❖	❖	❖	

- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2009)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Mindermengenzuschlag.
- ¹⁾ = kalibriert

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind.
Alle Angaben ohne Gewähr.

* STRÖHER gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Faccia, Keraplatte® Sasso, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® Combi, Keraelement®, Keravette®, Keraprotect® und Stalotec®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



NEU

920 weizenschnee



NEU

927 rosenglut



NEU

9440
Loftstufe



NEU

9441
Lofteckstufe



8102
Loftsockel



8104
Loftsockel



9000
Setzecke

40		30	40	
394 x 300 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	394 x 73 x 8	157 x 60 x 60 x 11
★ PG 968 ●	★ PG 113 ●	PG 55 ●	PG 565 ●	PG 80 ●
		18	18	2
		3,30	2,50	
		3,240		
		5,45	7,20	
		981,82		
		180		
		1,257		
3,200	3,600	0,388	0,515	0,400
		1,280	1,287	
		6,984	9,270	0,800
R 10/A	R 10/A			
5	5	❖	❖	

