

Secuton® · Stalotec®



Antypoślizgowość. Odporność na obciążenie. Ekonomiczność.

Ceramika obiektowa dla najwyższych wymogów



Zalety ceramiki obiektowej z firmy Ströher:

- Maksymalna odporność na czynniki mechaniczne i chemiczne.
- Optymalna antypoślizgowość.
- Łatwość w czyszczeniu i odporność powierzchni.
- Dla domowego i przemysłowego użytku.
- Szeroki wachlarz kolorów umożliwiający indywidualne rozwiązania.
- Kolory specjalne na zamówienie

Secuton®

Dla normatywnie ustalonych wymagań antypoślizgowych.



Koncepcja antypoślizgowości - to ujmuje

Cztery antypoślizgowe profile powierzchni odpowiadające wszelkim wymaganiom przepisów i płytki o grubości 10 mm w prawdziwie świeżych odcieniach barw. Wszystko to tworzy z Secuton® we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej i przemysłowej całościową koncepcję bezpieczeństwa, która nie tylko „ujmuje” lecz jest również przyjemna wizualnie. Szczególnie łatwy w utrzymaniu i czyszczeniu oraz odporny na zużycie, nawet w miejscach o dużym ruchu Secuton® należy do wykładzin Ströher o szczególnie twardym szkliwie.



Stalotec®



Nie do zniszczenia dzięki wypalaniu w piecu tunelowym.



4822
Płytką kątową



4824
Płytką kątową z rowkami



2116
Cokolik



4004
Narożnik wewnętrzny



4005
Narożnik zewnętrzny



4000
Cokół wklęsły



4500
Cokół z wyokrągleniem



4504
Narożnik wewnętrzny



4505
Narożnik zewnętrzny




4544
Narożnik wewnętrzny




4545
Narożnik zewnętrzny

Bardzo wytrzymały w przenoszeniu obciążeń przemysłowych


Wytrzymałość na obciążenia, jak prawie żadna inna wykładzina, otrzymuje ta ciągniona, przemysłowa płyta po specjalnym procesie wypalania w piecu tunelowym – do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. Przy grubości materiału do 20 mm płyty STALOTEC uzyskują najwyższą wytrzymałość mechaniczną na obciążenia od ciężkich maszyn i wózków widłowych. Także ostre środki czyszczące zawierające agresywne związki chemiczne lub kwasy nie są w stanie zaszkodzić nie szklawionej powierzchni terakoty. Właściwy wybór, gdy oczekuje się najwyższej wytrzymałości, żywotności i solidnej jakości.



230 gra




120 beżowy




214 czerwony



320 piaskowy żółty

















210 szary



Secuton® szkliwione

DIN EN 14411, Gr. B₁ (poprzednio DIN EN 176)


















Nr formatu Nazwa formatu	 8830 Płytki kamionkowe	 8820 Płytki kamionkowe	 8816 Płytki kamionkowe o fakturze ziarnistej	 8802 Płytki kamionkowe z aplikacją gwiazdy	 8811 Płytki kamionkowe z aplikacją nierówności	 8810 Płytki kamionkowe	 8850 Stopnica	 8604 Cokoliki	 8603¹⁾ Cokoliki
Wytwarz. wym. (mm)	296 x 296 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	96 x 96 x 10	296 x 296 x 10	196 x 96 x 8	296 x 73 x 10
Nr formatu Nazwa formatu	 8640 Cokoliki wklęsły	 8644 Kątowniki wewnętrzne	 8645 Kątowniki zewnętrzne	 8620 Kształtki do niecki prysznicy	 8625 Kształtki narożnikowe do niecki prysznicy				
Wytwarz. wym. (mm)	196 x 96 x 8			196 x 196 x 10-20	196 x 196 x 10-20				



Kolory z serii Secuton® są też dostępne jako wytrzymałe płytki gresowe układane metodą wibracyjną z serii Profiton®.

Stalotec® nieszkliwiona

DIN EN 14411, Gr. A₁ (poprzednio DIN EN 121)

Nr formatu Nazwa formatu	 1100 Płytki ciągnione	 1113 Płytki ciągnione	 1115 Płytki ciągnione	 1118 Płytki ciągnione	 1120 Płytki ciągnione	 3180 Profil wafłowy	 4822 Płytki kątowe	 4824 Płytki kątowe z rowkami	 2116 Cokoliki
Wytwarz. wym. (mm)	240 x 115 x 10	240 x 115 x 13	240 x 115 x 15	240 x 115 x 18	240 x 115 x 20	240 x 115 x 13	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 73 x 10
Nr formatu Nazwa formatu	 4000 Cokół z wyokrągleniem	 4004 Kątowniki wewnętrzne	 4005 Kątowniki zewnętrzne	 4500 Cokół z wyokrągleniem	 4504 Kątowniki wewnętrzne	 4505 Kątowniki zewnętrzne	 4544 Kątowniki wewnętrzne	 4545 Kątowniki zewnętrzne	
Wytwarz. wym. (mm)	240 x 96 x 12	120 x 96 x 12	120 x 96 x 12	240 x 150 x 12	120 x 150 x 12	120 x 150 x 12	150 x 43 x 43 x 10	150 x 32 x 32 x 10	

¹⁾ = Cięte z płytek powierzchniowych.

Katalog ma charakter poglądowy.

Prezentowane płytki i kształtki z uwagi na technikę druku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Wszystkie informacje są bez gwarancji.

Możliwość zamówienia także z powierzchnią **R 12!**
Termin dostawy po uzgodnieniu.